

ZARZĄDZENIE NR 17a /2013

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

dotyczące wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25.10.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012, poz. 406 z późn. zm.) oraz Kodeksu Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ,tekst jednolity Dz. U. z 1998 r., nr 21 poz.94 z późn. zmianami) Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Cewicach wprowadza Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach.

§1

Zatwierdzam Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach o treści określonej załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.04.2013r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury w Cewicach
Dominika Bardowska

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W GMINNYM CENTRUM KULTURY W CEWICACH

1. Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy na stanowisku: instruktor ds. działalności kulturalnej, główny księgowy, konserwator- palacz oraz pracownik gospodarczy- sprzątaczką może przystąpić pracownik:

- który uzyskał zezwolenie na pracę na w/w stanowisku od bezpośredniego przełożonego.
- pełnoletni
- legitymujący się i posiadający:
 - a. odpowiednie wykształcenie
 - b. przeszkolenie zawodowe
 - c. przeszkolenie wstępne
 - d. przeszkolenie ogólne
 - e. instruktaż stanowiskowy bhp
 - f. przeszkolenie w zakresie ochrony P-POŻ
 - g. dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy
- wypoczęty,
- trzeźwy.

2. Przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien:

- Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
- Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy, jeżeli praca na danym stanowisku tego wymaga
- sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska w tym stan techniczny maszyn i urządzeń, narzędzi, osłon i zabezpieczeń..
- sprawdzić stan i ciągłość przewodów elektrycznych zasilających (zewnętrznych),
- sprawdzić stan wtyczek i gniazd z bolcem zerowania.
- sprawdzić czy oświetlenie jest odpowiednie,
- włączyć wentylację czy też inne urządzenia gwarantujące bezpieczną pracę.
- zapewnić właściwą ilość materiałów potrzebnych do wykonania zadania.
- usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy,
- upewnić się czy podłoga wokół stanowiska pracy jest sucha i czysta,
- upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.

UWAGA:

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

3. W czasie pracy należy:

- Ściśle stosować się do zaleceń:
 - a. stanowiskowej instrukcji bhp,
 - b. instrukcji P-POŻ,
 - c. poleceń i wskazówek Dyrektora.
- Sprawdzić, czy uruchomienie urządzenia i sprzętu wykorzystywanego podczas pracy nie stworzy zagrożeń wypadkowych.
- koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych
- pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy
- wykonywać prace tylko zlecone przez Dyrektora.
- składować materiały używane podczas procesu pracy w taki sposób, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych
- odkładać narzędzia na wyznaczone miejsca
- w razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwany sprzęt i wszystkie inne urządzenia, które mogą spowodować jakiegokolwiek zagrożenia.
- W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwany sprzęt i urządzenia.

4. Pracownikowi nie wolno:

- stosować niebezpieczne metody pracy
- korzystać z niesprawnego sprzętu i urządzeń
- pracować bez nakazanych środków ochrony indywidualnej
- usuwać osłon i urządzeń czy znaków zabezpieczających
- naprawiać samodzielnie sprzęt i urządzeń
- dotykać części sprzętu i urządzeń będących w stanie pracy
- czyścić i smarować części sprzętu i urządzeń będącego w ruchu
- naprawiać urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (jeśli pracownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień)
- dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem
- oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V
- dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy Dyrektora
- przeszkadzać innym w pracy
- tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu zabezpieczających P-POŻ. i wyłączników prądu elektrycznego,

5. Po zakończeniu pracy należy:

- zatrzymać obsługiwane urządzenia i sprzęt wykorzystywany przy pracy,
- wyłączyć dopływ energii je zasilającej
- dokładnie oczyścić i uporządkować stanowisko pracy
- ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych,
- zabezpieczyć materiał (w tym dokumenty) wykorzystywany podczas pracy
- oczyścić używane środki ochrony indywidualnej i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
- upewnić się czy pozostawione stanowisko i sprzęt nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia

6. Integralną część Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach stanowią karty analiz ryzyka, przedstawiające szacowanie potencjalnego ryzyka dla poszczególnych stanowisk pracy w oparciu o metodę Crocforda.

SZACOWANIE RYZYKA

karta analizy ryzyka

Podstawą obliczenia ryzyka zawodowego jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1998 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 129, poz. 844.

Ryzyko zawodowe jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodującą straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Ryzyko szacowano metodą Crocforda 1991 według następującej reguły :

Cieężkość skutków x prawdopodobieństwo = ryzyko

„D” – duże, na przykład w przypadku możliwości śmierci osoby lub grupy osób, kalectwa lub długotrwałej choroby względnie długo utrzymującej się niesprawności.

„Ś” – średnie, gdy wydarzenie spowoduje uleczałe obrażenia lub chorobę, której leczenie może trwać od czterech dni do miesiąca z szansą całkowitego wyleczenia.

„M” – małe, gdy doznane obrażenia nie spowodują straty czasu na leczenie, lub gdy nie przekroczy trzech dni.

„A”- akceptowalne, po zastosowaniu wszystkich możliwych środków i sposobów uniknięcia zdarzenia.

Cewice, dn. 11.02.2014r.

GMINNE CENTRUM KULTURY
84-312 w Cewicach, ul. Węgrzynowicza 16
tel./fax 8611 490
REGON 770925061, NIP 841-14-78-368

Sz.P.

.....
(w miejscu)

Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym
związanym z pracą w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach

Zawiadamiam, iż w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach przy wykonywaniu pracy na stanowisku **instruktor ds. działalności kulturalnej** występuje ryzyko zawodowe wynikające z zagrożeń przedstawionych w karcie analizy ryzyka dla danego stanowiska pracy.

W związku z powyższym należy stosować zasady ochrony przed zagrożeniami wymienione w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji (podstawa prawna art. 226 Kodeksu Pracy).

KARTA ANALIZY RYZYKA na stanowisku instruktor ds. działalności kulturalnej

	pochodzenia bez stosowanie wymaganych środków ochronnych				przeznaczeniem, niestosowanie środków nieznanego pochodzenia	
Artykuły plastyczne o odczynie chemicznym	Stosowanie środków chemicznych nieznanego pochodzenia bez stosowania wymaganych środków ochronnych	Uczulenia, poparzenia	Ś	M	Ś	A
Ostre narzędzia (nożyczki, noże, introligatorskie, żyłetki, cyrkle, druty)	Nieuwaga, nieostrość, niesprawne narzędzia	Okaleczenia i skaleczenia palców	Ś	M	Ś	A
Farby olejowe, akrylowe	Brak właściwej wentylacji w pomieszczeniach wykonywania prac	Zatrucie oparami, uszkodzenia i podrażnienia górnych dróg oddechowych	Ś	M	Ś	A
Wysoka temperatura (kleje termozgrzewalne, suszarki)	Brak środków ochrony indywidualnej, nieuwaga, niesprawny przegrzewający się sprzęt	Oparzenia rąk	Ś	M	Ś	A
Urazy kończyn podczas zajęć o profilu rekreacyjno-sportowym	Nieuwaga, brak stosowanego ubrania/obuwia, zła nawierzchnia	Złamania, zwichnięcia, skręcenia, otarcia	Ś	M	Ś	A

KARTA ANALIZY RYZYKA na stanowisku instruktor ds. działalności kulturalnej
Charakterystyka stanowiska:

ZAGROŻENIA Możliwe niebezpieczne wydarzenie	Przyczyny zagrożenia	Możliwe skutki zagrożenia	skutek	Prawdopo- dobieństwo	Ryzyko	Sposoby uniknięcia ryzyka	Ryzyko po redukcji
Monitor ekranowy	Praca z monitorem ekranowym	Pogorszenie wzroku, łzawienie oczu, szybkie męczenie się wzroku	M	M	M	Oświetlenie stanowiska pracy, przerwy w pracy przed monitorem	A
Schody, drabiny	Eksploatowanie schodów z uszkodzonymi stopniami, stosowanie niesprawnej drabiny lub bez wkładki	Upadek, poślizgnięcie, urazy typu złamania, stłuczenia, zwichnięcia, otarcia naskórka, skaleczenia	D	M	Ś	Stosowanie drabin sprawnych technicznie z certyfikatem na znak bezpieczeństwa, używanie drabin zgodnie z przeznaczeniem, eksploatowanie schodów z poręczą.	A
Szafy, regały magazynowe	Stosowanie przeciążonych, uszkodzonych szafek	Przygniecenie, uderzenie, urazy rąk, nóg, głowy	Ś	M	Ś	Zabezpieczenie szaf i regałów przed wywróceniem, przestrzeganie dopuszczalnego obciążenia półek, stabilne składowanie materiałów roboczych z uwzględnieniem środka ciężkości	A
Elementy mechaniczne, urządzenia techniczne	Wykonywanie czynności z wykorzystaniem urządzeń technicznych m.in. niszczarka, gilotyna, laminarka, strzelacz tapicerski, żelazko	Urazy mechaniczne, okaleczenia i skaleczenia palców, poparzenia	M	M	M	Eksploatowanie urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, użytkowanie sprzętów posiadających znak bezpieczeństwa, wykonywanie przeглядów technicznych eksploatowanych sprzętów	A
Gorąca woda	Poparzenia wodą w trakcie przygotowywania posiłków, napojów.	Poparzenia części ciała	M	M	M	Wykonywanie czynności kuchennych w miejscach do tego przeznaczonych, wolnych od niepożądanych, przy użyciu sprzętów do tego przeznaczonych	A
Środki chemiczne	Stosowanie środków chemicznych nieznanego	Poparzenia, uczulenia	M	M	M	Stosowanie środków ochrony osobistej: rękawice, maski, fartuchy, stosowanie środków czystości zgodnie z ich	A

KARTA ANALIZY RYZYKA przy wykonywaniu czynności na stanowisku palacz – konserwator

Charakterystyka stanowiska:

ZAGROŻENIA Możliwe niebezpieczne wydarzenie	Przyczyny zagrożenia	Możliwe skutki zagrożenia	Skutek	Prawdop.	Ryzko	Sposoby uniknięcia ryzyka	Ryzyko po redukcji
Eksploatacja narzędzi powodujących nadmierny hałas	Używanie narzędzi wyeksploatowanych, nie stosowanie środków ochron indywidualnych słuchu w skrajnych przypadkach	Powstanie chorób narządu słuchu, zwyrodnienia i zniekształcenia w układzie kostnym	Ś	M	Ś	Używanie narzędzi o dobrym stanie techniczny, przestrzeganie czasu eksploatacji do 5 godzin w warunkach dźwięku do 85 dB, stosowanie wkładek do uszu w warunkach skrajnych	A
Gorące elementy pieca, gorąca szlaka i popiół	Brak lub nieużywanie odzieży obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej	Oparzenia termiczne kończyn twarzy i tułowia	D	M	Ś	Prawidłowy ubiór , używanie środków ochrony osobistej (rękawice robocze, okulary ochronne)	A
Tlenek węgla (czad)	Niedostateczna wentylacja, awaria systemu kominowego	Zatrucie tlenkiem węgla, zaczadzenie	D	M	Ś	Prawidłowa wentylacja pomieszczenia kotłowni, stała kontrola i czyszczenie kominu	A
Urazy kończyn górnych	Nieuwaga, duże tempo pracy narzędziami ostrymi, szorstkimi	Stłuczenia, drobne rany cięte, skaleczenia	M	Ś	Ś	Stosowanie rękawic ochronnych, chroniących przed ostrymi i szorstkimi krawędziami	A
Urazy kończyn dolnych demonutowanymi lub montowanymi	Nieuwaga, nadmierne tempo pracy	Stłuczenia, drobne rany	M	Ś	Ś	Stosowanie środków technicznych i zabezpieczeń przy montowaniu i demonutowaniu elementów	A

elementami								
Odpryski tarczy i metalu podczas cięcia szlifierką kontową	Brak właściwych osłon i ochron oczu	Urazy oczu	D	Ś	D	Bezzględne używanie osłon oczu i rąk oraz szlifierka musi posiadać osłonę tarczy	A	
Rozerwanie się tarczy szlifierki	Niewłaściwy dobór tarczy lub niewłaściwe jej używanie	Ciężkie urazy	D	M	Ś	Prawidłowy dobór tarczy, sprawdzenie stanu tarczy przed rozpoczęciem pracy	A	
Upadek z drabiny podczas prac na drabinie lub wchodzenia lub schodzenia	Niewłaściwy dobór drabiny, niewłaściwy kont przystawienia drabiny do ściany	Złamanie lub zwichnięcia kończyn górnych lub dolnych ogólne potłuczenie	Ś	M	Ś	Stosowanie tylko drabin o odpowiedniej długości w zależności od poziomu wysokości pracy, posiadające znak bezpieczeństwa B	A	
Upadek w wyniku potknięcia się, poślizgnięcia podczas poruszania się	Nierówne powierzchnie, wilgotne powierzchnie posadzek z lastriko i terakoty	Złamania, skręcenia, stłuczenia lub zwichnięcia kończyn górnych lub dolnych, ogólne potłuczenie	Ś	M	Ś	Używanie obuwia roboczego, zwiększenie uwagi podczas poruszania po powierzchniach śliskich	A	
Pojawienie się napięcia na obudowie elektronarzędzi lub urządzeń elektrycznych	Uszkodzone przewody elektronarzędzi, praca na instalacji elektrycznej bez wyłączenia zasilania	Porażenie prądem elektrycznym i poparzenie	D	M	Ś	Sprawdzenie połączeń elektrycznych elektronarzędzi, prace konserwacyjne wykonywać tylko po uprzednim wyłączeniu zasilania	A	
Opary farb i lakierów	Brak właściwej wentylacji w pomieszczeniu wykonywaniu prac malarskich	Zatrucie oparami farb i lakierów uszkodzenie górnych dróg oddechowych	D	M	Ś	Prawidłowa wentylacja, stosowanie środków ochrony indywidualnej (maska z pochłaniaczem chemicznym)	A	

KARTA ANALIZY RYZYKA przy wykonywaniu czynności księgowej

Charakterystyka stanowiska:

ZAGROŻENIA Możliwe niebezpieczne wydarzenie	Przyczyny zagrożenia	Możliwe skutki zagrożenia	Skutek	Prawdop.	Ryzyko	Sposoby uniknięcia ryzyka	Ryzyko po redukcji
Monitor ekranowy	Praca z monitorem ekranowym	Pogorszenie wzroku, łzawienie oczu, szybkie męczenie się wzroku	M	M	M	Stosowanie oświetlenia stanowisku pracy, krótkie przerwy w pracy	A
Schody, sporadyczne stosowanie drabin	Eksploatowanie schodów z uszkodzonymi stopniami schodów, stosowanie niesprawnej drabiny lub bez wkładki przeciwpoślizgowej	Upadek, poślizgnięcie na uszkodzonych stopniach; urazy typu: złamania, stłuczenia, zwichnięcia, otarcia naskórka, skaleczenia.	Ś	M	Ś	Eksploatowanie schodów sprawnych technicznie, z poręczą. Stosowanie drabin sprawnych technicznie z certyfikatem na znak bezpieczeństwa.	A
						Używanie drabin zgodnie z przeznaczeniem.	A
Instalacja elektryczna.	Uszkodzona instalacja elektryczna, uszkodzone elementy ochronne urządzeń technicznych z wykorzystaniem energii elektrycznej, np. odkurzacze, froterki.	Porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem poparzenia, porażenia łącznie ze skutkiem śmiertelnym.	D	M	Ś	Stosowanie urządzeń powszechnego użytku z wykorzystaniem energii elektrycznej zgodnie z ich przeznaczeniem.	A
						Terminowe wykonywanie pomiarów przeciwpożarowych.	A

						Stosowanie sprawnego osprzętu elektrycznego typu wtyczki, przełączniki, urządzenia powszechnego użytku.	A
Szafy biurowe, regały.	Stosowanie uszkodzonych, „przeciążonych” szaf, niestabilnych regałów.		Przygniecenie, uderzenie, urazy rąk, nóg, głowy.	M	M	Zabezpieczenie szaf i regałów przed przewróceniem.	A
						Przestrzeganie dopuszczalnego obciążenia poszczególnych półek w szafach, półek w regałach.	A
						Stabilne składowanie segregatorów w szafach z uwzględnieniem środka ciężkości.	A
Elementy mechaniczne.	Wykonywanie czynności biurowych i sprząających z wykorzystaniem urządzeń technicznych w strefach niebezpiecznych, np. obsługa niszczarki.	Ś	Urazy „mechaniczne”, np. okaleczenia i skaleczenia palców rąk itp.	M	Ś	Eksploatowanie urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem z osłonami stref niebezpiecznych.	A
						Stosowanie pomocniczych biurowych urządzeń technicznych posiadających znak bezpieczeństwa.	A
						Systematyczne wykonywanie określonych przebiegów technicznych eksploatowanych urządzeń technicznych.	A
Gorąca woda	Poparzenie gorącą wodą w czasie przygotowania posiłków, gotowania,	M	Oparzenia pierwszego i drugiego stopnia części ciała.	M	M	Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiłku, parzeniem herbaty, kawy w	A

	przelewania gorącej wody itp.					pomieszczeniach socjalnych z wykorzystaniem urządzeń powszechnie stosowanych w kuchniach itp.	A
Środki chemiczne	Stosowanie środków chemicznych nieznanego pochodzenia bez stosowania wymaganych zabezpieczeń.	Poparzenia, uczulenia.	M	M	M	Stosowanie ochron osobistych – odpowiednich rękawic, okularów.	A
						Stosowanie środków zgodnie z przeznaczeniem.	A
						Niestosowanie środków nieznanego pochodzenia.	A
Śliska podłoga	Poślizgnięcie na podłodze wykonanej z płytek ceramicznych w przypadku zawilgocenia podłogi.	Urazy typu: zwichnięcia nóg, otarcia naskórka, złamania kończyn górnych, dolnych.	M	M	M	Niedopuszczanie do zawilgocenia podłogi poprzez stosowanie bieżącego usuwania wilgoci.	A
						Stosowanie odpowiedniego obuwia ze zwiększoną powierzchnią tarcia	A

KARTA ANALIZY RYZYKA na stanowisku sprzątaczk

Charakterystyka stanowiska:

ZAGROŻENIA Możliwe niebezpieczne wydarzenie	Przyczyny zagrożenia	Możliwe skutki zagrożenia	Skutek	Prawdop	Ryzko	Sposoby uniknięcia ryzyka	Ryzyko po redukcji
Schody, stosowanie drabin	Eksploatowanie schodów z uszkodzonymi stopniami schodów, stosowanie niesprawnej drabiny lub bez wkładki przeciwpślizgowej	Upadek, poślizgnięcie na uszkodzonych stopniach; urazy typu: złamania, stłuczenia, zwichnięcia, otarcia naskórka, skaleczenia.	Ś	M	Ś	Eksploatowanie schodów sprawnych technicznie, z poręczą.	A
						Stosowanie drabin sprawnych technicznie z certyfikatem na znak bezpieczeństwa.	A
						Używanie drabin zgodnie z przeznaczeniem.	A
Instalacja elektryczna.	Uszkodzona instalacja elektryczna, uszkodzone elementy ochronne urządzeń technicznych z wykorzystaniem energii elektrycznej, np. odkurzacze, froterki.	Porażenie prądem elektrycznym ze skutkiem poparzenia, porażenia łącznie ze skutkiem śmiertelnym.	D	M	Ś	Stosowanie urządzeń powszechnego użytku z wykorzystaniem energii elektrycznej zgodnie z ich przeznaczeniem.	A
						Terminowe wykonywanie pomiarów przeciwpowozarowych. Stosowanie sprawnego osprzętu elektrycznego typu wtyczki, przełączniki, urządzenia powszechnego użytku.	A
Gorąca woda	Poparzenie gorącą wodą w czasie przygotowania posiłków, gotowania, przelewania gorącej wody	Oparzenia pierwszego i drugiego stopnia części ciała.	M	M	M	Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem posiłku, parzeniem herbaty, kawy w pomieszczeniach socjalnych z	A

	itp.				wykorzystaniem urządzeń powszechnie stosowanych w Kuchniach itp.	
Środki chemiczne	Stosowanie środków chemicznych nieznanego pochodzenia bez stosowania wymaganych zabezpieczeń.	Poparzenia, uczulenia.	M	M	Stosowanie ochron osobistych – odpowiednich rękawic, okularów.	A
					Stosowanie środków zgodnie z przeznaczeniem.	A
					Niestosowanie środków nieznanego pochodzenia.	A
Śliska podłoga	Poślizgnięcie na podłodze wykonanej z płytek ceramicznych w przypadku zawilgocenia podłogi.	Urazy typu: zwichnięcia nóg, otarcia naskórka, złamania kończyn górnych, dolnych.	M	M	Niedopuszczanie do zawilgocenia podłogi poprzez stosowanie bieżącego usuwania wilgoci.	A
					Stosowanie odpowiedniego obuwia ze zwiększoną powierzchnią tarcia.	A
Środki chemiczne	Uczulenie na środki chemiczne	Podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych	M	M	Stosowanie ochron osobistych – odpowiednich rękawic, okularów masek z odpowiednim filtrem,	A
					Stosowanie środków zgodnie z przeznaczeniem.	A
					Konsultacja z lekarzem.	A
Kurz	Uczulenie na kurz	Podrażnienie skóry, oczu i dróg oddechowych, absencja chorobowa, niemożność wykonywania pracy	M	M	Stosowanie ochron osobistych dróg oddechowych, rękawice ochronne.	A
					Konsultacja z lekarzem	